

PRZEWODNIK PO PROCESIE PRZEJŚCIA Z JEDNEJ FORMUŁY NA DRUGĄ

Tempo przejścia może zależeć od **stanu zdrowia dziecka oraz jego akceptacji** dla nowego produktu – naszej najbardziej nowoczesnej i skutecznej formuły.

PROPONOWANY SPOSÓB PRZEJŚCIA

U większości dzieci, ilość nowego preparatu **można stopniowo zwiększać**, mieszając ją z dotychczas stosowanym produktem jak na przedstawionym poniżej schemacie.

Zwiększaj objętość nowo wprowadzanego preparatu
o 25% co 3 dni lub w tempie dostosowanym do możliwości dziecka,
aż do osiągnięcia docelowej objętości posiłku.

DZIEŃ 1-3

Połącz preparaty tak, by każda porcja posiłku składała się w $\frac{3}{4}$ (75%) z dotychczas stosowanego produktu, a w $\frac{1}{4}$ (25%) z nową formułą. Powtórz dla każdego karmienia przez trzy dni.




DZIEŃ 4-6

Uzupełnij $\frac{1}{2}$ (50%) wymaganej objętości posiłku obecną formułą, a pozostałe $\frac{1}{2}$ (50%) posiłku nową formułą. Powtórz dla każdego karmienia przez trzy dni.



DZIEŃ 7-9

Uzupełnij $\frac{1}{4}$ (25%) wymaganej objętości posiłku obecną formułą i zwiększ proporcje nowej formuły do $\frac{3}{4}$ (75%). Powtórz dla każdego karmienia przez trzy dni.



DZIEŃ 10-12

Jeśli nasza najbardziej nowoczesna formuła jest dobrze tolerowana, podaj pełną porcję posiłku.



Obecna formuła



Nasza najbardziej nowoczesna formuła

Jeżeli w okresie przejściowym dziecko nie akceptuje zwiększenia ilości nowego produktu, należy **zmniejszyć** ją do ilości podanej w dniu poprzednim, po czym **stopniowo zwiększać aż do momentu akceptacji**.