

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

	100 g proszku	100 ml produktu		100 g proszku	100 ml produktu	
Wartość energetyczna 2063/493	276/66	kJ/kcal				
Tłuszcz , w tym:	25	3,4	g	Składniki mineralne	162	21,7
-- kwasy nasycone	16	2,1	g	Sód	557	75
-- kwasy jednonienasycone	5,1	0,7	g	Potas	322	43
-- kwasy wielonienasycone	4,2	0,6	g	Chlorek	570	76
-- kwas linolowy (LA)	3300	439	mg	Wapń	349	47
-- kwas				Fosfor	38	5,1
α-linolenowy (ALA)	400	53,8	mg	Magnez	5,4	0,72
-- kwas				Żelazo	5,0	0,67
arachidonowy (AA)	120	16,6	mg	Cynk	0,39	0,053
-- kwas				Miedź	0,023	0,003
dokozahexaenowy (DHA)	120	16,6	mg	Mangan	≤0,044	≤0,006
-- kwas				Selen	22	2,9
eikozapentaenowy (EPA)	30	3,6	mg	Chrom	≤44	≤5,9
- fosfolipidy	29	4	mg	Molibden	≤44	≤5,9
- trójglicerydy				Jod	95	13
średniołańcuchowe (MCT)	12,4	1,7	g	Inne		
Węglowodany , w tym:	54	7,2	g	Tauryna	40	5,4
- cukry	8,1	1,1	g	Cholina	140	19
-- laktoza	0,39	0,05	g	Nukleotydy	17	2,3
Błonnik	0	0	g	Osmolalność	200 mOsmol/l	
Białko**	13	1,8	g	** białko serwatkowe mleka krowiego po		
- L-karnityna	16	2,1	mg	hydrolizie znacznego stopnia		
Sól	0,41	0,05	g			
Witaminy						
Witamina A	443	59	µg	WAŻNE INFORMACJE		
Witamina D	13	1,7	µg	Stosować pod nadzorem lekarza,		
Witamina E	11	1,4	mg	rozważeniu wszystkich możliwych		
Witamina K	33	4,4	µg	sposobów żywienia, w tym karmie-		
Witamina C	70	9,3	mg	nią. Odpowiedzialna za niemowlęce		
Tiamina	0,50	0,07	mg	urodzenia. **Produkt może stan-		
Ryboflawina	1,1	0,14	mg	o jedyné źródło pozyskania niemowl-		
Niacyna	3,2	0,43	mg	o urodzenia do ukończenia 6. mies-		
Witamina B6	0,35	0,047	mg	iąca. Powyżej 6. miesiąca życia		
Kwas foliowy	63	8,4	µg	powinien stanowić tylko część		
Witamina B12	1,2	0,16	µg	zróżnicowanej diety.		
Biotyna	13	1,7	µg	Produkt powinien być przygotowy-		
Kwas pantotenowy	3,99	0,54	mg	zawsze bezpośrednio przed spożyci-		
				em i wykorzystany w ciągu 2 godzin		
				przygotowania. Nigdy nie należy		

ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewykorzystaną porcję produktu należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie podgrzewać produktu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem. Nigdy nie dodawać dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego produktu. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik nosowo - żołądkowy. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych zębów, szczególnie przed snem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

SKŁADNIKI

syrop glukozowy w proszku, hydrolizat białka serwatki z **mleka**, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy z certyfikowanych upraw, wysokolepinowy słonecznikowy), maltodekstryna, wapń, potas, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych esteryfikowane kwasem cytrynowym), olej rybi, olej z *Mortierella alpina*, chlorek cholin, magnez, witamina C, inozytol, tauryna, sód, L-karnityna, żelazo, cynk, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, kwas adenylo-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, selen, mangan, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12.

WAŻNE INFORMACJE

Stosować pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią. Odpowiedni dla niemowląt od urodzenia. **Produkt może stanowić jedyne źródło pożywienia niemowlęcia od urodzenia do ukończenia 6. miesiąca życia. Powyżej 6. miesiąca życia powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety.

Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany w ciągu **2 godzin** po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać

NUTRICIA

Bebilon®

PEPTI

Do postępowania dietetycznego w przypadku

ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO i/lub ZABURZEŃ TRAWIENIA I WCHŁANIANIA
Hipoalergiczna formuła

MCT

BIAŁKO SERWATKOWE O ZNAČNYM STOPNIU HYDROLIZY

Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT)

Obniżona zawartość laktozy*

Formuła kompletna odżywczo**

OD URODZENIA
ŻYWNÓŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

450 g e

45
— lat —
badań
nad alergią

TABELA ŻYWIENIA
0 ile lekarz nie zaleci inacz

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

wiek niemowlęcia	liczba porcji na dobę	woda (ml) na 1 porcję	liczba płaskich miarek na 1 porcję
1. miesiąc	7-6	60-90	2-3
2. miesiąc	6	120	4
3. miesiąc	5	150	5
4. miesiąc	5	180	6
5. miesiąc	5	210	7
6. miesiąc	4	210	7

i powyżej
Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal)
1 płaska miarka = 4,5 g proszku

Przygotowanie: 1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut. 2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut, pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej ciepłej wody do wygotowanej butelki. 3. Użyj wyłącznie zaleczonej miarki. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miarek produktu **Bebilon® PEPTI MCT**. 4. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. 5. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

* w porównaniu ze standardowym mlekiem modyfikowanym

Najlepiej spożyć przed: na dnie puszki.

PRZECHOWYWANIE

♦ Produkt w puszcze zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C ♦ Nie przechowywać w lodówce ♦ Chronić od wilgoci ♦ Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą ♦ Zużyć nie później niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu puszki ♦ Nie zaleca się przesypania produktu do innych pojemników ♦ Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt w proszku.

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

450 g e

8



NASI EKSPERCI SĄ DLA CIEBIE

Chcesz porozmawiać o żywieniu dziecka?
Zadzwoń: **801165555**
(opłata zgodna z cennikiem operatora)
lub wejdź na www.alergianamleko.krowie.pl



NASZA UNIKALNA EKSPERTYZA

45 lat badań firmy Nutricia w żywieniu w pierwszych latach życia zainspirowało nasz zespół naukowców i ekspertów do stworzenia preparatu **Bebilon® PEPTI MCT**. Preparat jest dostosowany do potrzeb żywieniowych niemowląt, u których rozpoznano alergię na białka mleka krowiego i/lub zaburzenia trawienia i wchłaniania.

Jeśli podejrzewasz alergię na białka mleka krowiego i/lub zaburzenia trawienia i wchłaniania swojego dziecka, skonsultuj z lekarzem użycie produktu.

45
— lat —
badań
nad alergią

Bebilon®
PEPTI MCT

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w:

- przewlekłych biegunkach opornych na leczenie
 - alergii pokarmowej, w tym alergii na białka mleka krowiego
 - przejściu z żywienia pozajelitowego na żywienie naturalne
 - niedoborze disacharydaz
 - stanie po resekcji jelita
 - żywności przed zabiegami i po zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego (dieta bezresztkowa)
 - zespołach złego wchłaniania; w przypadku stolców tłuszczowych (zaburzenia trawienia i/lub wchłaniania tłuszczów); zaburzeniach trawienia i/lub wchłaniania białek
 - mukowiscydozie
 - hipoproteinemii (zaawansowane niedobory białkowo-energetyczne).
- Bebilon® PEPTI MCT** jest hydrolizatem o znacznym stopniu hydrolizy. Produkt zawiera trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), by wspierać wchłanianie i trawienie tłuszczów z formuły, gdy funkcjonowanie przewodu pokarmowego jest zaburzone na skutek problemów związanych z trawieniem i wchłanianiem. Decyzję o rozpoczęciu wprowadzenia pokarmów uzupełniających należy podjąć po konsultacji z lekarzem.

Trójglicerydy
średniołańcuchowe
(MCT)

Białko serwatkowe
o znacznym stopniu
hydrolizy i obniżona
zawartość laktozy*

Formuła kompletna
odżywczo**